



Памятка для населения

Опухоли головы и шеи – это многочисленная группа доброкачественных и злокачественных заболеваний, которые объединены принципом локализации.

Учитывая «высокую» концентрацию жизненно и социально значимых органов и систем в области головы и шеи, это заболевание часто приводит к нарушению таких функций, как жевание, глотание, дыхание и речь, зрение, слух, обоняние и т.д.

Причины и факторы риска

Важно! Любой рак развивается в результате изменений изначально нормальных клеток. Нарушения в ДНК приводят к тому, что клетки начинают очень быстро расти и делиться, что приводит к образованию опухолей.

Известны некоторые факторы, которые увеличивают риск развития опухолей головы и шеи. Прежде всего, к ним относятся:

1. Курение и употребление алкоголя. Если человек курит долго (более 40 лет) и много (более 25 сигарет в день), вероятность заболеть раком гортани, глотки, дна полости рта и т.д. у него в 40 раз выше, чем у некурящего.
2. Наследственность – наличие заболевания у ближайших кровных родственников (родители, братья и сестры или дети) увеличивает риск развития опухолей головы и шеи в 2 раза.
3. Некоторые заболевания, особенно вирусно-инфекционные – поражение вирусом папилломы человека, герпеса, протекающие в виде хронических воспалительных заболеваний, таких как ларингит, трахеит, фарингит.
4. Канцерогенные факторы – работа на вредных производствах (при длительном контакте с асбестом, угольной и древесной пылью, никелем, серной кислотой, формальдегидом и изопропиловым спиртом, радиоактивными веществами).

Симптомы злокачественных новообразований полости рта и ротоглотки

На ранних стадиях проявления болезни могут практически отсутствовать, имеются только небольшие физические изменения, которые часто может идентифицировать только врач при осмотре.

Ранние проявления рака могут включать:

- длительно присутствующие белые или красные пятнышки;
- длительно незаживающие язвочки, прогрессирующая отечность слизистой;
- длительный неприятный запах изо рта;
- подвижность зубов без ясной причины;
- необычные кровотечения в полости рта или из носа;
- длительная осиплость голоса.

К более поздним симптомам относят:

- появление уплотнения в тканях;
- чувство онемения на слизистой щек, глотки или языка;
- нарушения глотания и жевания;
- затруднение глотания;
- увеличение лимфатических узлов на шее.

Симптомы рака полости носа и околоносовых пазух

Опухоли из этой группы очень редко диагностируются до появления симптомов. Обычно они обнаруживаются, когда человек обращается к врачу с жалобами, часто случайно. К возможным признакам этой группы злокачественных опухолей относят:

- отечность носовых ходов, вызывающая затруднение дыхания, которая не облегчается со временем;
- боль под глазами или над ними;
- блокада прохождения воздуха с одной стороны носа;
- стекание из носа в носоглотку;
- носовые кровотечения;
- гнойные выделения из носа;
- онемение или боль в лице;
- онемение или потеря зубов;
- разрастания в верхней части лица;
- постоянно слезящиеся глаза;
- головные боли.

Важно! Наличие одного и более симптомов не говорит о наличии рака, такие проявления могут быть у разных заболеваний. Однако они должны настораживать и быть поводом для посещения врача.

Симптомы рака носоглотки

Трое из четверых пациентов с опухолью носоглотки при первом визите к врачу жалуются на уплотнение или разрастание в области шеи. Обычно это образования, являющиеся лимфоузлами со злокачественными клетками – метастазы в лимфатические узлы шеи.

К другим симптомам рака носоглотки относятся:

- снижение или потеря слуха, звон в ухе;
- повторные инфекционные поражения ушей;
- заложенность носа;
- кровотечения из носа;
- головные боли;
- лицевые боли, онемение лица;
- сложности в открывании рта;
- размытое зрение, двоение.

Важно! Острый средний отит особенно часто бывает у детей.

Если он развивается у взрослого человека впервые, врач обязательно должен обследовать носоглотку.

Описанные выше симптомы гораздо чаще вызываются другими болезнями, не раком носоглотки.

Но обнаружив подобные признаки, обязательно нужно посетить специалиста.

Симптомы рака гортани

В зависимости от места роста и распространенности опухоли жалобы больного могут очень сильно варьировать. Чем раньше поставлен диагноз, тем легче достичь хорошего результата лечения, поэтому так важно вовремя обратиться к врачу.

- изменения голоса – один из первых признаков рака средней части гортани;
- охриплость или осиплость носит постоянный характер (голос не улучшается) и обычно не сопровождается никакими простудными явлениями;
- трудности или болезненность при глотании, на наличие инородного тела в горле, и эти симптомы постепенно нарастают;
- одышка при нагрузке и затрудненное дыхание характерны для опухолей нижней части гортани или для распространенного процесса.

Пациенты могут отмечать также боли, иногда отдающие в ухо или приводящие к отказу от еды, припухлость шеи с одной стороны или с двух, кашель, в некоторых случаях – приступообразный, с небольшим количеством слизистой мокроты или прожилками крови в отделяемом.

Ухудшение общего самочувствия может быть обусловлено повышенной утомляемостью, головными болями, нарушениями сна, истощением.

Очень важно обратиться к врачу при появлении самых первых симптомов.

Нельзя откладывать визит к специалисту, если осиплость голоса продолжается более трех недель, если не проходит одышка или затруднено дыхание, если нарушено глотание.

Диагностика опухолей головы и шеи

Врач выбирает методы исследования исходя из того, какой тип рака он заподозрил, какие симптомы имеются и некоторых других факторов!!!

Профилактика опухолей головы и шеи

1. Рекомендуют защищать лицо от прямых солнечных лучей (носить шляпу с широкими полями).
2. Отказаться от курения сигарет и трубки.
3. Изменить условия работы.
4. Соблюдать гигиену полости рта.
5. Не употреблять крепкие спиртных напитков.
6. Ежегодные диспансерные осмотры лиц (сельскохозяйственных рабочих, моряков и на предприятиях, связанных с вредными производствами).
7. Регулярно посещать врача-стоматолога для своевременной санации ротовой полости.
8. Ведение здорового образа жизни.

Помните, ранняя диагностика позволяет вылечить заболевание, а значит сохранить жизнь!

**Самарский областной клинический онкологический диспансер
Отделение медицинской профилактики
8(846) 994-59-72**